



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Хабаровскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

п. Чегдомын,
ул. Парковая, дом 2

ТО УРПН

№ 19

в Верхнебуреинском районе « 26 » 06 2023

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе Радько Марией Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района ИНН: 2710007212, ОГРН: 1022700732944,
юридический и фактический адрес: 682095, Верхнебуреинского района, Хабаровского края, п. Этыркэн, ул. Школьная, дом 8
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20):

- п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 - с целью профилактики контагиозных гельминтозов не организованы и не проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии (воспитанники обследованы частично). Предоставлен список детей (6 человек), прошедших обследование на контагиозные гельминтозы, остальные дети не обследованы.

- пп. 2.6.5, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, на пищеблоке не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающей через смеситель, а также системой водоотведения.

- п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 - покрытие подхода и дорожек на собственной

территории имеет многочисленные дефекты.

- п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 - отопительные приборы помещений групповых ячеек, спортивного зала, музыкального зала дошкольной организации не оборудованы ограждающими устройствами.

- п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 - окна помещений групповых ячеек не оборудованы солнцезащитными устройствами.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии обязательных требований п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 - площадке для сбора ТБО обеспечить с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м со всех сторон.

2. В соответствии обязательных требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 - покрытие подхода и дорожек на собственной территории обеспечить без дефектов.

3. В соответствии обязательных требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 - отопительные приборы помещений групповых ячеек, спортивного зала, музыкального зала дошкольной организации оборудовать ограждающими устройствами.

4. В соответствии обязательных требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 - окна помещений групповых ячеек оборудовать солнцезащитными устройствами.

5. В соответствии обязательных требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 - в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) организовать обследование воспитанников дошкольной организации по передаче возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

6. В соответствии обязательных требований пп. 2.6.5, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря на пищеблоке оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Срок исполнения - 26.06.2024 года

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района ИНН: 2710007212, ОГРН: 1022700732944; юридический адрес: 682095, Верхнебуреинского района, Хабаровского края, п. Этыркэн, ул. Школьная, дом 8
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представлять в ТО УРПН по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе по адресу: 682030 п. Чегдомын, ул. Шарковская, дом 2, тел./факс 8 (42149) 5 12 86

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» июня 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.07.2002 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.В. Радько
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» 06 2023 г.



(подпись)

И.С. Захаренко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166448

Владелец Добай Наталья Анатольевна

Действителен с 18.09.2024 по 18.09.2025